

Metodologia badania

Termin realizacji badania

Wszystkie wywiady odbyły się w terminie **21.11.2011 – 09.12.2011**.
Dwie pierwsze fale badania przeprowadzane były przez Ipsos, kolejne przez TNS OBOP.
Kolejne fale badania realizowano w terminach:
I fala - 20.06 - 01.07.2008
II fala - 15.09 - 26.09.2008
III fala - 16.09 – 01.10.2009
IV fala – 08.09 – 29.09.2010

Próba/respondent

Próba miejska miała charakter losowo-kwotowy. W sumie zrealizowano 304 wywiady:
- 101 z kobietami w 1 trymestrze ciąży
- 100 z kobietami w 2 trymestrze ciąży
- 103 z kobietami w 3 trymestrze ciąży

Technika

Badanie zostało przeprowadzone techniką wywiadów bezpośrednich (PAPI) realizowanych we wskazanych placówkach służby zdrowia i aptekach. (tych, w których prowadzona była kampania). 114 wywiadów przeprowadzono z kobietami spotkanymi w aptekach, 190 z kobietami spotkanymi w przychodniach.


Kwestionariusz/czas wywiadu

Wywiady zrealizowane na podstawie zaakceptowanego kwestionariusza trwały ok. 15 minut.

W tej fali badania użyto kwestionariusza i metodologii konsultowanej z Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Kwestionariusz w porównaniu do poprzedniej fali badania został częściowo zmodyfikowany.

Spożywanie alkoholu w czasie ciąży


Do spożywania alkoholu w czasie ciąży przyznała się co ósma badana kobieta.




Kiedy ostatni raz piła Pani alkohol?; 2009 i 2010 N=300; 2011 N=304
(Tak – w ostatnim czasie, już podczas ciąży; Nie – przed ciążą, jestem abstynentką).

Kobiety nie spożywające alkoholu w ciąży

Wiek



Dochód




Kiedy ostatni raz piła Pani alkohol: wino, piwo, drinki lub inne alkohole?


Kiedy ostatni raz piła Pani alkohol: wino, piwo, drinki lub inne alkohole?

Kobiety nie spożywające alkoholu w ciąży

Trymestr ciąży



Znajomość kampanii




Kiedy ostatni raz piła Pani alkohol: wino, piwo, drinki lub inne alkohole?

Kiedy ostatni raz piła Pani alkohol: wino, piwo, drinki lub inne alkohole?

Alkohole spożywane w czasie ciąży

Ciężarne spożywające alkohol wybierały przede wszystkim piwo i wino, rzadziej wódkę.



Jakie napoje zawierające alkohol piła Pani w czasie ciąży?, N=39 (kobiety spożywające alkohol w ciąży)


Świadomość przyszłych matek

Badanie efektywności kampanii "Lepszy start dla Twojego dziecka"



Spożywanie alkoholu w czasie ciąży


Tylko 8 na 10 ciężarnych kobiet uważa, że w czasie ciąży kobieta w ogóle nie powinna spożywać alkoholu.



Czy Pani zdaniem kobieta może spożywać alkohol w trakcie ciąży?; N=304

Częstowanie alkoholem


Trzy czwarte kobiet podczas ciąży nie było częstowanych alkoholem. Propozycje spożycia alkoholu najczęściej padają ze strony przyjaciół.



Czy ktoś z Pani otoczenia, wiedząc że jest Pani w ciąży, proponował Pani alkohol?; N=304

Okoliczności picia alkoholu w ciąży


W opinii badanych kobiety w ciąży najczęściej pija alkohol na przyjęciach domowych.



W jakich okolicznościach, najczęściej kobiety w ciąży piją napoje zawierające alkohol?; N=304

Główne przyczyny sięgania po alkohol


Respondentki uważają, że alkohol w czasie ciąży jest spożywany przede wszystkim dla towarzystwa oraz dla przyjemności.



Z jakiego powodu, kobiety w ciąży sięgają po napoje zawierające alkohol?; N=304

Komunikacja o pozytywnym wpływie alkoholu


Większość respondentek nie spotkała się z komunikowaniem faktu, że alkohol może mieć pozytywny wpływ na zdrowie kobiety w ciąży.



Czy słyszała Pani o pozytywnym wpływie alkoholu na zdrowie kobiety w czasie ciąży?; N= 304

Konsultacje z lekarzem

Na temat konsekwencji spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży rozmawia z nimi nieco ponad jedna trzecia lekarzy. To o 5 punktów procentowych mniej niż rok temu.



Czy lekarz rozmawiał z Panią na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży?; N=304